


OLIGO^{plus}




COLLECTION
2016



PREMIUM INNOVATION FOR ELEGANT LIGHTSTYLE







LICHT IN NEUEM GLANZ BRIGHTER THAN LIGHT

Gutes findet sich an vielen Orten. Das Besondere ist es, was uns täglich suchen lässt. Design und Innovation: die OLIGOplus Kollektion verbindet das Beste aus beiden Welten. Ästhetik von bleibender Wertigkeit. Vollendet aus gestalterischer Inspiration, hochwertigen Materialien, präziser Feinmechanik und einer großen Faszination für das Licht. Made in Germany.

Nowadays good and useful items are hidden in many places. Special is anything that makes us resume our quest every day anew. Design and innovation: the OLIGOplus Collection is a perfect blend of both. Pure and timeless aesthetic. Inspiring design, precious materials, German engineering and a fascinating obsession with light brought to perfection. Made in Germany.



LASSEN SIE SICH VON LICHTER ANMUT BEGEISTERN BE INSPIRED BY THE GRACE OF LIGHT

Premium innovation for elegant lightstyle. Mit der OLIGOplus Kollektion stellen wir Ihnen eine exklusive Auswahl erlesener Leuchten für den Innenraum vor.

Die Exklusivität der OLIGOplus Kollektion verbinden wir mit dem Kolibri als natürlichem Sinnbild für schöpferische Vollendung. Das Lichtspiel seines schillernd leuchtenden Federkleids inspiriert die Phantasie. Seine einzigartige Flugkunst lässt uns Größe im Kleinen entdecken. Austarierte Proportionen mit herausragender Lichttechnik, welche unsere Kunden weltweit zu schätzen wissen.

Entdecken Sie faszinierende Produkte, die sich harmonisch in Ihre Einrichtung einfügen und verbinden Sie exquisit gestaltete Lebensbereiche mit glanzvoller Lichtstimmung.

Premium innovation for elegant lightstyle. Our OLIGOplus Collection is an exclusive selection of noble luminaires for interior environments.

The exclusive character of the OLIGOplus Collection is best reflected by the image of a humming bird as a synonym of a miraculous natural design. The light reflected by its shiny feathers is a source of inspiration. Its unique flying skills have made us discover greatness in such a tiny creature. Perfect proportions with an outstanding lighting technology – this is the quintessence of what our customers around the globe appreciate.

Discover our fascinating range, each item of which can be perfectly incorporated into your own home or office design and enjoy the perfect blend of an exquisite living environment and a unique lightstyle ambience.

GESPÜR FÜR INNOVATION

A SENSE OF INNOVATION

Kreativität und Fingerspitzengefühl: seit einem viertel Jahrhundert fertigt OLIGO Leuchten mit höchstem Anspruch an technische Innovation, Design und Präzision. Mit leidenschaftlicher Sorgfalt und stets in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern entstehen Leuchten „Made in Germany“ im besten Sinne.

Jede Leuchte der OLIGOplus Kollektion ist ein kleines konstruktives Meisterstück. Hochwertige Materialien, ausgesuchte Oberflächenveredelung, zeitgemäße Lichttechnik: Diese vielfältigen Komponenten gilt es, stimmig zu einem Ganzen zusammenzufügen. Designer, Konstrukteure und Ingenieure der Elektrotechnik – Spezialisten unterschiedlicher Professionen bringen ihr Wissen ein. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist die präzise Verbindung von Formen, Feinmechanik und Lichtkomfort.

Immer wieder ausgezeichnete Innovationskraft. OLIGO kann auf mehr als 25 nationale und internationale Auszeichnungen zurückblicken. Anerkennung für Gestaltung und Funktionalität auf höchstem Niveau.

Creative power and sensitivity: for 25 years OLIGO have been crafting luminaires that reflect our striving for perfection in all categories: technical innovation, design and precision. Our passionate commitment to improvement and cooperation with outstanding experts in our line of business, have led to development of luminaires synonymous with “Made in Germany” quality.

Each and every luminaire of the OLIGOplus Collection is a masterpiece of engineering. Exclusive materials, outstanding surface treatment and cutting edge illumination technology are merely the ingredients for success. The perfect mixture is our secret. Designers, engineers, experts in electrical engineering and experts from various professional backgrounds have contributed the best of their skills and knowledge. The result is the most sophisticated blend of design, precision engineering and illumination technology.

Outstanding power of innovation. OLIGO has been honoured with more than 25 national and international awards – an acknowledgement of our efforts regarding both – outstanding design and functionality.



VERBORGENE TALENTE


HIDDEN TALENTS

Die von OLIGO Ingenieuren eigens entwickelte Steuerelektronik bildet die Grundlage für zeitgemäßen Lichtkomfort. Exakt definierte technische Parameter bedingen Lichtqualität und Bedienfreundlichkeit. Intelligenz im Verborgenen. Sorgfältig konstruiert und abgestimmt auf die jeweilige Beleuchtungsaufgabe. Die Basis hierfür bietet jahrelange Erfahrung mit Materialien und Techniken der Lichtlenkung.

In der Manufaktur erhalten die Leuchten ihr individuelles Finish. Handwerk und Hightech gleichermaßen verlangt die Montage der einzelnen Komponenten. Ebenso bedarf es hoher Fingefertigkeit für die minimalistischen Bauformen. Leuchte für Leuchte. Für Präzision im Detail und Größe im Kleinen.


The controllers developed by OLIGO engineers form the basis of a contemporary illumination technology. The quality of a luminaire and its use depend on the precise setting of a range of defined technical parameters. Hidden intelligence. Meticulously engineered and adapted to the respective purpose. A result of decades of innovation and experience in developing illumination materials and technology.

Every single luminaire is manufactured, tried and tested at our plant in northern Germany, in a demanding process requiring both – craft and high-tech skills. Dexterity is also a crucial skill considering our minimalist philosophy regarding the dimensions and the size of our products. Absolute precision down to bits and the magnificence in each detail.



EXZELLENTE DETAILS


EXCELLENCE IN DETAIL



HIGH QUALITY PRISM

Charakteristisch für sämtliche Leuchten der OLIGOplus Kollektion ist ihr schöner Schein. Weich gestreut und zu den Rändern hin sanft auslaufend erstrahlt das Licht. Mehrfach gelenkt und gebündelt von einer mannigfach facettierten Prismatik – sorgfältig berechnet erfährt jede Leuchte ihre individuelle Interpretation im Lichtbild.


One major characteristic of all luminaires of our OLIGOplus Collection is a brilliant illumination. The light is smoothly scattered and seamlessly fades towards the edges of the light cone. Multiply scattered and bundled by a multi-faceted prism and precisely calculated – the light of each luminaire type is designed to form an individual light scenario.



SELECTED LED

Die Güte der LED gibt den Ausschlag. Nur geprüfte Qualität garantiert lange Freude an exzellentem Licht. In den Leuchten der OLIGOplus Kollektion werden LED-Module mit einer garantiierten Lebensdauer von mehr als 50.000 Betriebsstunden verwendet. Bei der Auswahl und Zusammenstellung werden die Module sorgfältig selektiert und nach lichttechnischen Qualitätskriterien geprüft. Exzellentes Licht beginnt mit exzellenten Komponenten.

The quality of each LED is crucial. Tried and tested quality is the only benchmark for excellent illumination. In all luminaires of the OLIGOplus Collection we use LED modules allowing for a minimum of 50.000 working hours. All modules are thoroughly selected and tested according to illumination quality criteria. Only excellent components make excellent light.





2.700 K • 3.000 K

LIGHT IN LIVING AND WORKING ENVIRONMENT

Licht hat in allen Kulturen eine wichtige Bedeutung. Ob wir uns mit dem Licht einer Leuchte wohl fühlen, hängt von unserem kulturell geprägten Empfinden für die Lichtfarbe ab. Die Leuchten der OLIGOplus Kollektion werden mit einer Lichtfarbe von 2.700 Kelvin bzw. 3.000 Kelvin angeboten. Somit eignen sich OLIGOplus Leuchten für den Einsatz in privaten Räumen ebenso wie für die wohnlichere Gestaltung von Arbeitsplätzen.

The light plays an important role in all cultures. Whether we feel comfortable with a light emitted by a luminaire depends on our own intrinsic and culturally predetermined perception of the luminous colour. The luminaires of the OLIGOplus Collection are offered with 2.700 Kelvin or 3.000 Kelvin, corresponding to a warm white light of an incandescent bulb. Living room or office workplace: OLIGOplus luminaires make you feel even more homelike at home as well as at your workplace.






EIN MAGISCHES ERLEBNIS, LICHT MIT EINER GESTE ZU STEUERN IT'S MAGIC – CONTROLLING LIGHT BY GESTURES

Lichtkomfort zeigt sich in einem ausgefeilten Bedienkonzept. Stilsicheres Design verbunden mit intuitiver Handhabung und Leichtigkeit in der Anwendung. OLIGO hat als einer der führenden Hersteller frühzeitig die berührungslose Gestensteuerung in seine Produktentwicklung integriert und konstruktive Spitzenqualität mit technischer Raffinesse verbunden. Sie macht das Schalten und Dimmen von Leuchten zu einem beinahe magischen Erlebnis und unterstreicht den hohen Innovationsgrad der Leuchten aus der OLIGOplus Kollektion.

Convenient illumination must be user-friendly. Fine design coupled with an intuitive, user-friendly controlling technology. Due to its avant-garde, hence market-leader, philosophy OLIGO have integrated a gesture control technology from the very beginning into its product design, combining outstanding quality with technical finesse. Thus, there is a magic touch to switching and dimming our products which further emphasizes the degree of innovation synonymous with OLIGOplus luminaires.



BERÜHRUNGSLOSE GESTENSTEUERUNG

Eine einfache Geste – die wohl intuitivste Form, mit der sich Licht steuern lässt. Unterhalb der Leuchte erfasst ein Sensor zuverlässig Bewegungsrichtung und Position der Hand. Eine dezente Handbewegung genügt, um die Leuchte einzuschalten. Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb der Leuchte, wird die Dimmfunktion aktiviert.

GESTURE CONTROL

A simple gesture – this surely is the most intuitive form to control light. A sensor positioned beneath the luminaire senses the direction and the position of a hand. One movement is sufficient to turn a luminaire on or off. Keep your hand underneath the luminaire to activate the dimming function.

BERÜHRUNGSDIMMER

Die Leuchten der OLIGOplus Kollektion faszinieren durch ihre hochwertigen Oberflächen. Sie erfreuen das Auge und schmeicheln der Hand. Unwillkürlich möchte man sie berühren.

Über einen integrierten Sensor folgt auf diese Berührungsinteraktion. Die Helligkeit reguliert sich durch die Verweildauer der Hand auf dem Leuchtengehäuse oder der Sensorfläche.

TOUCH DIMMER

The luminaires of the OLIGOplus Collection fascinate by superbly finished surfaces pleasing both – the eye and the hand. You just can't help yourself but touch it.

An integrated sensor captures your touch – by keeping your hand on the surface or on the sensor you can regulate the light intensity.

DIMMMASTER

Ein dezentter punktförmiger Taster, gekonnt in das Leuchtendesign integriert als funktionales Bedienelement. Keinesfalls störend in der Optik, dennoch gut zugänglich angebracht und leicht zu bedienen. Er ist mit verschiedenen Funktionalitäten ausgestattet und erlaubt das unabhängige Schalten und Dimmen einzelner LED-Segmente.


DIMMER SWITCH

A discreet button, perfectly incorporated into the luminaire design, acts as a functional dimmer switch. Without any impact on the design and yet accessible and easy to use. It is multifunctional and allows you to control individual LED segments independently.




SOLITAIRES

DECENT MAX




page 30

CHEEK 2 CHEEK




page 34

CHEEK NATURA




page 40

PENDEL • PENDANT


LISGO SKY
LISGO

page 55 • 65

LISGO SKY STRAIGHT MAX
LISGO STRAIGHT MAX

page 57 • 67

PALÄO



page 49




TEAMMATES

TRINITY




page 77

LIGHT BOOK



page 87

GLANCE



page 105

A LITTLE BIT COLOUR



PENDEL • PENDANT

WAND • WALL

TISCH • TABLE

STEH • FLOOR




page 79




page 88



page 113



page 75




page 91




page 99




page 101



page 111




page 75




page 85



page 99



page 101



page 111



SOLITAIRES

Noble pendant luminaires

DECENT MAX

CHEEK 2 CHEEK

PALÄO

LISGO SKY


LISGO SKY STRAIGHT MAX

LISGO

LISGO STRAIGHT MAX



DECENT MAX
EINFACH BESONDERS
SUPERB SIMPLICITY





DIE SCHÖNE
KONZENTRATION AUF
DAS WESENTLICHE
A BEAUTIFUL FOCUS
ON THE ESSENTIALS



German
Design Award

NOMINEE 2015



DECENT MAX

Die Balance zwischen Minimalismus und Opulenz. DECENT MAX ist reine Form und pures Licht zugleich. Der flache Diskus aus massivem Aluminium ist auf der Oberseite mit einem feinen, konzentrischen Linienspiel versehen und beeindruckt auf der Unterseite mit einer brillanten Prismatik. Unzählige Facetten bündeln das Licht zu dekorativen Lichtwellen, deren Ensemble eine homogene Lichtfläche bildet. Durch ihre beeindruckende Beleuchtungsstärke können weitläufige Arbeits- und Dekorationsflächen großzügig ausgeleuchtet werden.


Komfortabel in der Bedienung: Einfache Gesten der Hand ermöglichen das stufenlose Dimmen. Hier verbindet sich Sinn mit Feinsinn. Form und Funktion – mehr braucht es nicht für eine zeitlose Leuchte.

The perfect balance between minimalism and opulence. DECENT MAX is both – pure shape and pure light at once. The flat disc made of solid aluminium bears fine, concentric lines on its top surface and surprises with an impressive prismatic brilliance at the bottom. Countless facets bundle the light to form decorative light waves, the composition of which forms a homogenous light cone. Due to its impressive intensity it is perfectly suitable for use in spacious and airy working environments or for representative purposes.


Easy to use: seamless dimming by simple hand gestures. A perfect blend of sense and sensitivity. Form and function – that's all it takes to create a timeless luminaire.



LED • 2.700 K • 2.200 lm • 33 W • A+



2.700 K
WARM WHITE



Farbe von Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function

*Heaven, I'm in heaven
and my heart beats so
that I can hardly speak
and I seem to find
the happiness I seek ...*





*... when we're out
together dancing
CHEEK 2 CHEEK*



CHEEK 2 CHEEK

Die spielerische Komposition aus Licht und Interior Design. Frei miteinander kombinierbar sind die Farben von Seitenwangen und Baldachin. Schwarz glänzend, Weiß glänzend oder Chrom matt – monochrom oder verschiedenfarbig: Komponieren Sie die Leuchte, die perfekt zu Ihrem Einrichtungskonzept passt.



Technische Finessen wie berührungslose Gertensteuerung und eine integrierte Memoryfunktion machen das Dimmen und Schalten zu einem intuitiven Vergnügen.

A playful composition of light and interior design. Available in various colour schemes for the side cheeks: gloss black, gloss white or chrome matt – monochrome or multi-coloured: feel free to design a luminaire perfectly matching your interior design.

Technical finesse such as gesture control and a memory function allows you to perform an intuitive piece of magic every time you use it.





Seitenwangen und Baldachin frei miteinander kombinierbar
Cheeks and canopy can be freely combined




LED • 30 W • A
2.700 K • 1.500 lm 3.000 K • 1.600 lm


LED • 45 W • A
2.700 K • 2.250 lm 3.000 K • 2.400 lm



Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function




Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function







CHEEK NATURA
NATÜRLICH EINZIGARTIG
NATURALLY UNIQUE



Makassar Ebenholz ist ein seit Jahrhunderten begehrtes Edelholz für exklusiven Möbelbau und Automobilausstattungen der Luxusklasse. Sein dichtes Kernholz ist schwarz mit sehr dekorativer, längsverlaufender Maserung. Die fein strukturierte Oberfläche erhält bereits nach dem ersten Schliff den unverkennbar samtigen Glanz hochwertiger Edelhölzer.

Die massiven Holzwangen für die limitierte Serie CHEEK NATURA wurden aus dem Stamm eines einzigen Makassarholz-Baumes aus naturnaher Waldwirtschaft auf der indonesischen Insel Sulawesi produziert.

For centuries Makassar ebony has been a precious wood of choice for exclusive furniture and used as a component in luxury cars manufacturing. Its dense heartwood is black with a highly decorative lengthwise grain. The exquisite surface receives its impressive, velvety gloss of a precious wood after the first grinding and polishing.

The solid wood cheeks for the limited edition CHEEK NATURA were manufactured from one single Makassar tree grown in the sustainable forestry of the Indonesian island of Sulawesi.




CHEEK NATURA

The true luxury of living. CHEEK NATURA ist das Statement für das Außergewöhnliche. Ein feinsinniges Zusammentreffen von exquisitem Interior Design und innovativer Leuchtenbaukunst. Erlesenes Ebenholz trifft auf brillante LED-Lichttechnik. In der Kombination ergibt sich ein Unikat in limitierter Auflage.

Die Serie umfasst je 111 Leuchten in beiden Ausführungen und ist fortlaufend nummeriert. Präzise Linien, erlesene Materialien, exzellentes Handwerk. Einzigartig und repräsentativ – die Ästhetik des Besonderen.

The true luxury of living. CHEEK NATURA is a paragon of the extraordinary. A sophisticated interplay of exquisite interior design and renowned luminaire engineering. Precious ebony meets brilliant LED technology. The result is a strictly limited collection of unique products.

The collection comprises 111 luminaires for both sizes; each product bears its unique distinctive number. Precise lines, precious materials, excellent craftsmanship. Discrete luxury – the aesthetic of a unique design.



Seitenwang
Cheeks





Leuchtenkörper und Baldachin
Body and Canopy




LED • 2.700 K • 1.500 lm • 30 W • A


LED • 2.700 K • 2.250 lm • 45 W • A




Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function



Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function






PALÄO
OUR MOST DESIRABLE
MASTERPIECE OF
LUXURY LIGHTSTYLE







Dubai, Hong Kong, New York – inspiriert von den Zentren für urbanen Lifestyle. PALÄO ist eine Hommage an die noble Eleganz der Metropole. Erhaben wie eine Skyline bei Nacht erstrahlen vierzehn Monolithe auf einem Block aus Aluminium. Souverän ruht diese ausdruckstarke Leuchte im Raum. Majestätisch breitet sich brillantes Licht großzügig über der Tischfläche aus. Luxuriös und stilvoll sind auch die Optionen für unterschiedlichste Lichtwirkungen. State of the art im Hinblick auf Komfort und technischer Finesse.

Dubai, Hong Kong, New York – inspired by urban lifestyle hubs. PALÄO reflects the noble elegance of a metropolis. Awe-inspiring like a nocturnal skyline, 14 monoliths shine embedded in an aluminum block. This expressive luminaire is a statement of static majesty in any environment as it sheds its majestic, brilliant light across the table. Luxurious and stylish indeed are the settings for a vast variety of lighting scenarios. State of the art regarding functionality and technical finesse.





Jede PALÄO ist ein handgefertigtes Einzelstück. Hier ergänzen sich die handwerkliche Expertise und das geschulte Auge des Menschen mit den Möglichkeiten des High-Tech Engineerings.


Bereits bei der Auswahl des Rohmaterials wird auf höchste Qualität geachtet. Hochwertiges Aluminium schafft die Basis zur Gestaltung der präzisen, geometrischen Grundform. Es ist der ideale Werkstoff, um einen Leuchtenkörper mit minimalen Radien und Randwinkeln zu realisieren. Eine Laseranlage schneidet die Kontur der Rohform exakt aus dem Aluminiumblock. So entsteht die für OLIGO Leuchten charakteristische Präzision der Flächen, Kanten und Ausschnitte.


Die Leuchtenmontage erfordert Sorgfalt und exakte Handarbeit gleichermaßen. Die passgenaue Ausrichtung sämtlicher Elemente ist ausschlaggebend für das herausragende Lichtbild, stellt doch die Prismatik das Herz der Leuchte dar. Strahlt das Licht gleichmäßig und weich durch ihre unzähligen Facetten, ist das ein erhabender Augenblick.

Each PALÄO luminaire is a hand-made unicum, a perfect blend of craftsman's expertise and the possibilities the cutting-edge technology offered by high-tech-engineers.

Uncompromising quality control and meeting the most stringent quality requirements already start at the stage of choosing the raw materials. Top-quality aluminium is the basis for designing precise, geometrical shape. It is the material of choice to elaborate a body with minimal radii and edge angles. First the contours are cut from a single aluminium block by laser technology. This is the secret behind the precision of surfaces, edges and openings typical of OLIGO products.

Assembling the parts to form a luminaire involves an equal proportion of absolute precision and exact craftsmanship. Perfect matching of all elements and components is crucial for an excellent light field, even more so since the prism is a luminaire's true heart. It is an uplifting experience when light shines harmoniously and softly through prism's countless facets.





PALÄO


Eine Leuchte für höchste Ansprüche: vom eleganten Wohnraum bis zum repräsentativen Boardroom. Mit ihrer klaren geometrischen Architektur und ihrem gestalterischen Bekenntnis zur Moderne verwandelt PALÄO Räume in exklusive Bereiche mit unvergleichlicher Atmosphäre.

Inspirierend und edel wirkt der Leuchtenkörper im metallischen Glanz der Schwarzchrom-Oberfläche. Sie betont die feinen Radien des Monoblocks und die sanften Reflexionen der Schmucksteine. Wertig und innovativ. Kraftvolle Ästhetik trifft komfortable Funktionalität.

A luminaire designed to meet the highest of expectations: from an elegant living room to the representative board conference room. Due to its clear geometrical architecture, PALÄO transforms rooms in exclusive areas with a unique atmosphere.

This is an utterly inspiring and noble appearance with its black, high gloss metallic chromed surface which accentuates the fine radii of the monolith block and the soft reflections of the decorative stones. Precious and innovative. Powerful aesthetics meet functionality.


LED • 2.700 K • 5.400 lm • 75 W • A+



Korpus
Body



Baldachin
Canopy



Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function

GLEAMING SKYLINE

Die Lichtintensität der Skyline passt sich automatisch der Helligkeit des Hauptlichtes an. Wurde die Leuchte über sechs Stunden hinweg nicht bedient, schaltet sie sich in den Nachtlichtmodus. Die Skyline sorgt dann bei minimalem Stromverbrauch für ein angenehm sanftes Umgebungslicht.



SENSOR

EVEN DOWNLIGHT

Das Hauptlicht ist in drei Felder unterteilt. Die einzelnen Bereiche lassen sich selektiv schalten und dimmen.

PALÄO bietet Funktionsvielfalt und lichttechnische Attribute der Extraklasse. Ein selektiv schalt- und dimmbares Hauptlicht und die separat beleuchtete Skyline bieten unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Lichtszenerien. Von hell strahlend bis geheimnisvoll funkeln. Ihren brillanten Zauber entfaltet PALÄO durch einfache Gesten der Hand. Sensorfelder auf den Stirnseiten erfassen die Bewegungen der Hand.


Für ein individuelles Design der technischen Funktionen nach Ihren Wünschen stehen verschiedene Sonderfunktionen zur Auswahl, die wir Ihnen gerne im Gespräch erläutern.

The light intensity of the Skyline is automatically adjusted to match the light intensity of the main light. If you do not change any settings for six hours, the night mode is automatically activated. Thus, the Skyline helps save energy and still sheds soft ambient light in doing so.

AMBIENT LIGHT

Das nach oben gerichtete Raumlicht passt sich der Helligkeit des Hauptlichtes an.

The intensity of the vertical ambient light adapts automatically to match the intensity of the main light.




The main light is divided into three areas. Each area can be controlled and dimmed individually.




SENSOR


PALÄO offers an enormous functional variety and a superb lighting technology. A selectively dimmable main light and an independent skyline offer countless opportunities for designing individual light scenarios. From broad daylight to enigmatic twinkling. A simple gesture suffices for PALÄO to shed its light. Sensors at the front capture even the slightest movement of a hand.

To enable you to choose your own technical settings we have accommodated various optional functions which we would gladly demonstrate and explain to you personally.



LISGO SKY / LISGO
ELEGANZ FÜR ÄSTHETEN
ELEGANCE AT ANY ALTITUDE





LISGO SKY


Leichtigkeit, Ausgewogenheit und Geometrie – Grundgedanken reduzierten Designs. Ein schlankes Schwert aus Aluminium umfasst das sanft geschwungene Lichtfeld, das auch große Tischflächen harmonisch und blendfrei ausleuchtet. Das formal stimmige Gegengewicht ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit.

Komfort ist auch das Stichwort für das intuitive Bedienkonzept. Ein integrierter Berührungsdimmer mit Memory-Funktion regelt die Helligkeit – Design und Funktion in Balance.


Lightness, balance and geometry are the basics of minimalism. This slender, sword-shaped aluminium luminaire features a slightly curved light cone capable of illuminating large tables harmoniously and glare-free. The corresponding counterweight allows seamless vertical adjustment.

User-friendliness is the leitmotif for intuitive control functions. An integrated touch-dimmer with a memory function regulates the light intensity – design and function in a perfect harmony.


LED • 32 W • A+
2.700 K • 2.950 lm 3.000 K • 2.950 lm




Farbe von Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion
Touch dimmer with memory function





LISGO SKY STRAIGHT MAX


Vollendete Geradlinigkeit der Extraklasse. Diese imposante Schwertleuchte ist für die gleichmäßige Beleuchtung repräsentativer Ess- und Konferenztische konzipiert. Konzentrierte Arbeitsgespräche oder entspanntes Dinieren in großer Runde. Formal auf ein Maximum reduziert schwebt LISGO SKY STRAIGHT MAX über dem Geschehen und beschreibt eine elegante Kontur aus Licht im Raum. Angenehm hell und blendfrei zugleich.

Über einen Berührungsdimmer mit Memory-Funktion lässt sich die Helligkeit stufenlos regeln.


Perfect straightness. This impressive sword-shaped luminaire is designed to illuminate representative dining and conference tables. Hard business talks or dining like the royals. Design reduced to the maximum, LISGO SKY STRAIGHT MAX seems to sail above you, forming a formidable sculpture of light in every environment. Pleasantly bright but glare-free.

A touch dimmer with a memory function enables you to seamlessly set the light intensity.

LED • 48 W • A+
2.700 K • 4.400 lm 3.000 K • 4.400 lm




Farbe von Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design




Berührungsdimmer mit Memory-Funktion
Touch dimmer with memory function


Hervorragende Eigenschaften, filigrane Dimensionen – LISGO SKY ist exakt gelenktes Licht. Die Prismatik streut das Spektrum in einem genau definierten Halbkreis unterhalb der Leuchte und fokussiert es zur Mittelachse hin. Weich gestreutes, blendfreies Licht in Sichthöhe, gleichmäßige Ausleuchtung der Tischfläche. Ein ausgezeichnetes Thermomanagement ergänzt diese lichttechnische Kostbarkeit. Eingerahmt in ein geschlossenes Aluminiumprofil ist selbst bei voller Lichtstärke die Wärme des Gehäuses für den Anwender zurückhaltend angenehm. Feinmechanik und Lichttechnik in einer einzigartigen Verbindung.







Excellent properties, minimum height. LISGO SKY stands for exactly directed light. The prism technology scatters the light spectrum in a precisely predefined semicircle underneath the luminaire, focusing it towards the central axis. Softly scattered, glare-free light at the eye level guarantees a perfectly balanced illumination of the entire table area. An outstanding thermal management completes this miracle of the lighting technology. Embedded in an aluminium casing, the luminaire remains pleasantly cool even when operating at the maximum capacity. Precision engineering and lighting technology combined to form a unique masterpiece.














LISGO

Eine elegante Schwertleuchte aus glänzendem Aluminium. Aufgereiht wie an einer Perlenschnur reihen sich 20 Lichtpunkte aneinander. Zusammen ergeben sie ein gleichmäßiges Licht auf der Fläche.

Die geschwungene Form ist alles andere als Selbstzweck. Durch sie wird das Lichtfeld zu den Seiten hin vergrößert und erreicht auch die Stirnseite des Tisches. Maximalen Lichtkomfort bieten der Berührungsdimmer und die elegante Höhenverstellbarkeit.


An elegant sword-shaped luminaire made of high gloss aluminium. 20 light spots are strung together like a pearl necklace. Together they shed a harmonious light cone.

The curved design does serve a purpose of its own. It helps to extend the light cone at the edges and thus illuminate the table head and tail. An integrated touch dimmer and the elegant counterweight for height adjustment complete this superb light pleasure.

LED • 3.000 K • 1.850 lm • 28 W • A




Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion
Touch dimmer with memory function





LISGO STRAIGHT MAX

Charaktervolle Reinheit in absolut gleichmäßiger Struktur. Edel glänzendes Aluminium formt das flache, nur 15 Millimeter Höhe messende Gehäuse. 36 Lichtkegel vereinen sich zu einer homogenen Fläche und leuchten Tische mit Übergröße angenehm gleichmäßig und blendfrei aus.

Grafische Form, weiches Licht. Ein Berührungsdimmer mit Memory-Funktion regelt die Helligkeit. LISGO STRAIGHT MAX ist eines der schönsten Bekenntnisse zu komfortabler Eleganz auf ganzer Linie.


Purity of character in an absolutely even structure. The flat body, only 15 millimeters high, is made of noble, high gloss aluminium. 36 light cones merge to form one homogenous light area and illuminate vast tables pleasantly, harmoniously and glare-free.

Graphic form, soft light. The light density is regulated by a touch dimmer with memory function. LISGO STRAIGHT MAX is one of the most beautiful declarations of illuminating elegance.

LED • 3.000 K • 2.450 lm • 50 W • A



Korpus und Baldachin
Corpus and canopy



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion
Touch dimmer with memory function



TEAMMATES

Inspiring design lines

TRINITY

LIGHT BOOK

GLANCE

A LITTLE BIT COLOUR



TRINITY

SKULPTUR AUS LICHT UND CHROM

A SCULPTURE MADE OF LIGHT AND CHROME



Dreiecksbeziehungen sind reizvoll, weil sich aus ihnen immer wieder neue Konstellationen ergeben. Das Prinzip ist einfach und intelligent. Das kreisrunde Leuchtenfeld ist in drei frei bewegliche LED-Segmente unterteilt. Flacher Diskus oder beliebig dynamisches Flügelspiel – vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, das Licht genau dorthin zu lenken, wo Sie es sich wünschen.

Zeitlosigkeit ist die dritte Besonderheit der TRINITY. Die makellos glänzenden Chromoberflächen sind unvergängliche Klassiker in jedem Einrichtungskonzept. Eine Designleistung, die mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen honoriert wurde.



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2013



interior
innovation
award
2012
Winner




reddot design award
winner 2011



Tripartite relations are tempting because they lead to ever new constellations. The principle is simple and intelligent. The circular luminaire is divided into three independently adjustable LED segments. Either as a flat disc or as an infinite and dynamic variety of settings, TRINITY offers countless combinations enabling you to direct light exactly where you need it.

Timelessness is TRINITY's third distinctive feature. Immaculately shiny chrome surfaces are timeless classics in every interior design concept. A design milestone honoured by numerous international awards.





TRINITY


STEH- UND TISCHLEUCHTE • FLOOR AND TABLE LUMINAIRE

Licht. Chrom. Dynamik – ein zeitloser Dreiklang bestimmt die Form. Design mit ausgiebigem Lichtkomfort. In jedem Flügelsegment stecken 126 lichtemittierende Dioden. Deren Licht wird durch eine brillante Prismatik fein und blendfrei gestreut. Über einen Dimmtaster mit Memory-Funktion lässt sich die Lichtintensität jedes Segmentes individuell bestimmen.

TRINITY – als geschlossener Diskus ein elegantes Understatement. Als aufgefächertes Flügelspiel ein stilvolles Lichtvergnügen.

Light. Chrome. Dynamics – a timeless tripartite harmony as a leitmotif for its shape. Designed for luxuriously comfortable illumination. Each wing comprises 126 LED whose light is scattered harmoniously and glare-free. A dimmer switch with memory function enables you to set the light intensity of each segment independently.

TRINITY – an elegant understatement when its segments are aligned to form a perfect disc. A pure stylistic pleasure of light when its wings are set apart.



LED • 27 W • A+
2.700 K • 1.950 lm 3.000 K • 1.950 lm




Korpus
Body



Leuchtenfuß und Zuleitung
Stand and cable

Integrierter Dimmtaster mit Memory-Funktion
Integrated dimmer switch with memory function





TRINITY

PENDELLEUCHTE • PENDANT LUMINAIRE

Luxus, Funktion, Design. Als nahezu schwebendes Glanzlicht eignet sich die Pendelleuchte hervorragend zur dekorativen Beleuchtung von Tischen und Theken. Als Solitär gehängt oder in Reihe. Mit ihrer edlen Oberfläche und der filigranen Abhängung setzt sie einen schwerelosen Lichtakzent im Raum – jederzeit wandelbar.

Über Taster an der Unterseite ist zudem jedes LED-Segment einzeln schalt- und dimmbar.


Luxury, function, design. Virtually a floating source of brilliance, this pendant luminaire is perfectly suitable for decorative illumination of tables and counters – standing alone or aligned. With its noble surface and a sophisticated thin suspension it truly is light floating in space – transformable anytime.

Furthermore, each LED segment can be individually switched on or off or dimmed.

LED • 27 W • A+
2.700 K • 1.950 lm 3.000 K • 1.950 lm




Korpus
Body



Integrierter Dimmtaster mit Memory-Funktion
Integrated dwimmer switch with memory function





TRINITY

WANDLEUCHTE • WALL LUMINAIRE

Die Wandleuchte folgt der formalen Grundidee der TRINITY Familie. Ein glänzendes, vielseitiges Akzentlicht an der Wand.

Jedes Segment lässt sich einzeln und stufenlos vom Uplight zum Downlight einstellen und ist jeweils über Taster an der Unterseite schalt- und dimmbar.


The wall luminaire is based on the same principle as the entire TRINITY line. A brilliant, multi-faceted decorative source of light on the wall.

Each LED segment can be seamlessly adjusted between uplight and downlight. A dimmer switch with memory function enables you to set the light intensity of each segment independently.

LED • 18 W • A+
2.700 K • 1.300 lm 3.000 K • 1.300 lm



Korpus
Body




Integrierter Dimmtaster mit Memory-Funktion
Integrated dimmer switch with memory function





LIGHT BOOK
720 SEITEN
GESTALTERISCHE VIELFALT
720 DEGREES OF LIGHT DESIGN






Eine Leuchte wie ein aufgeschlagenes Buch. Auf den ersten Blick. Doch LIGHT BOOK ist mehr. Auf der Suche nach einer intelligenten Beleuchtungslösung haben die Designer ein multioptionales Lichtfeld entwickelt. Zwei LED-Segmente, die sich unabhängig voneinander um 360 Grad drehen lassen. Eine konstruktive Meisterleistung. Das Licht strahlt zu den Seiten oder frei nach oben und unten und ist in jeder Position schalt- und dimmbar. Ein Drehbuch der besonderen Art. Lichtcomfort par excellence.

A luminaire depicting an open book. At first glance, at least. And yet, LIGHT BOOK is much more than meets the eye. In pursuit of their quest for an intelligent solution, our designers have conjured a multi-optimal light field. Two LED segments that can be rotated by 360°. A masterpiece of engineering. The light is distributed to the side or up or down and is dimmable in each end every position, as you like it. A truly revolutionary book of enlightenment.





LIGHT BOOK

STEH- UND TISCHLEUCHTE • FLOOR AND TABLE LUMINAIRE

Ein Spiel mit formalen Gegensätzen. Grafisch exakt und kühn erscheint die Konstruktion des Auslegers. Außen minimalistisch, innen umso brillanter der Leuchtenkopf mit seiner weich streuenden Prismatik.

Anmutig spendet LIGHT BOOK ermüdungsfreies Arbeitslicht für den Schreibtisch oder perfektes Leselicht für lange Abende am Kamin. In seiner Intensität jederzeit stufenlos über den Dimmtaster an der Stirnseite regulierbar.

When designing the LIGHT BOOK as a floor and table luminaire, our designers decided to play with formal extremes. Graphically exact and bold is the design of the arm. The exterior seems minimalist. In contrast, the light source appears even brighter with its soft scattering prism.

LIGHT BOOK sheds a fatigue-proof light for your desk or a perfect reading light for those long cosy evenings at the fireplace. The light intensity is seamlessly adjustable via a dimmer switch at the front.


LED • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm




Korpus
Body




Zuleitung
Cable



Integrierter Dimmtaster mit Memory-Funktion
Integrated dimmer switch with memory function





LIGHT BOOK

PENDELLEUCHTE • PENDANT LUMINAIRE

Das Licht im Gleichgewicht. Gestalterisch ausbalanciert ist der Leuchtenkopf der Pendelleuchte. Ein stimmiges Kräfteverhältnis zwischen großem und kleinem Lichtfeld.

Auch hier die Einladung zum kreativen Spiel mit der Lichtwirkung. Dies bezieht sich nicht nur auf das anschlagfrei drehbare LED-Panel. Intuitives Schalten und Dimmen mittels Gestensteuerung macht den Umgang mit Licht zu einem magischen Erlebnis. Stufenlos höhenverstellbar – das Gleichgewicht der Kräfte. Minimal art at its best.


Light in perfect balance. The head of this pendant luminaire is perfectly balanced. An excellent interplay of big and small light field serves as an invitation to be creative and play with various light effects.

This doesn't only relate to the free-turning LED panel. Intuitive switching and dimming by gestures makes regulating the light intensity into a piece of magic time and time again. Seamlessly adjustable – the balance of light. Minimal art at its best.

LED • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm



Korpus
Body



Gestensteuerung mit Memory-Funktion
Gesture control with memory function



LIGHT BOOK

WANDLEUCHTE • WALL LUMINAIRE

Die Wandleuchte ergänzt die Leuchtenfamilie – oder überzeugt als Solitär in Entrée, Lobby und Galerie. Symmetrisch das Verhältnis von Flächen und Achsen. Als Aufbauvariante ist die Wandleuchte sowohl waagerecht als auch senkrecht montierbar.

Unverkennbar auch hier der formale Anklang an die Welt der Literatur in Gestalt frei drehbarer LED-Segmente. Die besten Geschichten haben eben einen überraschenden Wendepunkt.

The wall luminaire completes the collection – or is a convenient source of light in entrance halls, lobbies and galleries. The proportions of surfaces and axes are symmetric. Surface-mounted it can be mounted horizontally or vertically.

And once again you will find common denominators with the world of literature through the rotating LED segments which seem to allude that the best stories have an unexpected twist.




HIGH QUALITY PRISM



SELECTED LED





2.700 K WARM WHITE




3.000 K WARM WHITE

LED • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm

Einbau
RecessedAufbau
Surface-mountedKorpus
Body

Integrierter Dimmtaster mit Memory-Funktion
Integrated dimmer switch with memory function





LIGHT BOOK

BEISTELL-LEUCHTE • UPLIGHT

Das Uplight ist ein leichtfüßiger Begleiter für die Beleuchtung von Nischen und Regalen. Auch als bewegliche Bodenleuchte lässt sich das Uplight bestens einsetzen.

Formal zurückhaltend und stufenlos dimmbar setzt es Architektur und Interior immer wieder neu in Szene.

The uplight is a twinkle-toed companion when it comes to illuminating wall niches and shelves. It is also perfectly suitable as a mobile floor luminaire.

With its classic shape and seamless dimming it places ever new architectural and interior design accents.


LED • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm



Korpus
Body



Zuleitung
Cable



Integrierter Dimmtaster mit Memory-Funktion
Integrated dimmer switch with memory function



GLANCE
LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK!
LOVE AT FIRST GLANCE!



product
design award

2014




interior
innovation
award
2014

Selection



Focus Open 2014
Silver



Ein neuer Klassiker der Lichtkultur. Die Leuchtenfamilie GLANCE interpretiert die Tradition der dekorativen Wohnraumleuchte neu. Klare Konturen, harmonische Proportionen kombiniert mit innovativer LED-Lichttechnik. Zeitlose Eleganz mit einem wohl dosierten Schuss Moderne. So erfrischend im Design und so überzeugend in der Funktion, dass sie mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert wurde.

A new classic in the world of illumination. The GLANCE collection is a completely new interpretation of the traditional decorative luminaire. Clear shapes and harmonious proportions are combined with an innovative LED technology. Timeless elegance with a well measured dose of modern art. A refreshing design paired with absolutely convincing functionality honoured with numerous awards.

HELLES KÖPFCHEN BRIGHT MIND

Für die Leuchtenfamilie GLANCE ist intelligente Lichtsteuerung reine Kopfsache. Die integrierte Steuerelektronik macht sie zu einer charmanten Lichtlösung mit Esprit. Uplight, Downlight oder Raumlicht. Licht als dekoratives Element im Raum oder als funktionales Arbeitslicht. Gezielt ausgerichtet oder einfach nur schön anzusehen.

Intelligent light control, it's all in the head with our GLANCE range of luminaires. Due to their integrated controlling technology, they are a true and charming masterpiece of illumination. Uplight, downlight or background light. Light as a decorative element or as a functional desk light. Directed where you need it or simply nice to look at.

DARAUF STECKT IMMER EIN SCHLAUER KOPF

In Verbindung mit dem beweglichen, auch umgekehrt aufsteckbaren Leuchtenkopf ergeben sich unbegrenzte Möglichkeiten der Lichtsteuerung.

BRIGHT AND SMART


In combination with the flexible head, which can be mounted upside-down, you have countless possibilities of creating various light scenarios.

HELLE FREUDE ODER ZARTE LICHTSTIMMUNG

Bei allen Leuchten lassen sich die im Leuchtenkopf befindlichen beiden LED-Module getrennt voneinander schalten und dimmen. In den geraden Varianten von Steh- und Tischleuchte dient der Zugschalter als Bedienelement. Gebogene Steh- und Tischleuchte, wie auch Pendelleuchte lassen sich über berührungslose Gesternesteuerung bedienen.

PURE PLEASURE OR TENDER MOOD

The two LED modules of the light head can be switched and dimmed independently. In straight versions of floor and table luminaires the pull-switch serves as a controller. Curved floor and table luminaires and pendant luminaires are controlled by gesture control.







SCHLAFEN SIE GUT!


Das Licht der GLANCE begleitet Sie auf Wunsch bei Verlassen des Raumes oder beim Zubettgehen. Wird der Sleep-tight Modus aktiviert, dimmt die Leuchte nach zwei Minuten gleichmäßig herunter und schaltet sich abschließend vollständig aus.

SLEEP WELL!

The luminaires of the GLANCE range offer the follow-up function upon leaving a room or going to bed. After activating the "sleep-tight" mode the light is seamlessly dimmed down during a period of two minutes and then switched off completely.







GLANCE

STEH- UND TISCHLEUCHTE, GERADE
FLOOR AND TABLE LUMINAIRE, STRAIGHT

GLANCE bezaubert mit der Ästhetik des Archetyps. Ein starker Leuchtenfuß und der darüber schwebende Leuchtenkopf sind die unverwechselbaren Kennzeichen dieser Leuchtenfamilie. Stimmig in den Proportionen, klar in der Formensprache.

Oft sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Der Zugschalter ist nicht nur ein spielerisches Designelement, sondern auch funktionale Steuereinheit. Mit ihm lässt sich die Leuchte schalten und dimmen.

GLANCE enchants with its archetypal aesthetics. An absolutely classic stand and a floating head are the distinctive features of this range. Harmonious proportions, clear shapes.

Often small details make the big difference. The pull-switch is not only a playful design element but a functional controller to switch the luminaire on and off and regulate the light intensity.

LED • 2.700 K • 1.200 lm • 21 W • A+
Prismatik rauchig smoky prism




Körper
Body

LED • 2.700 K • 1.500 lm • 21 W • A+
Prismatik klar clear prism



Körper
Body


— 185 —



Zuleitung
Cable

Zugschalter mit Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion
Pull switch with memory function, sleep tight function





GLANCE

STEH- UND TISCHLEUCHTE, GEBOGEN
FLOOR AND TABLE LUMINAIRE, CURVED

Die gebogene Variante von Steh- und Tischleuchte spielt mit Raum und Form. In einem eleganten Schwung ist der Leuchtenkopf aus der Achse verschoben. Ihre Linie ist raffiniert modern, ihre Haltung tadellos.

Nicht minder überzeugend ist das Bedienkonzept. Einfache Gesten der Hand schalten und dimmen das Licht.

The curved alternative of the floor and table luminaire plays with space and shape. The luminaire head is placed at the end of an elegant curve surpassing the geometrical axis. Its design is ingeniously modern, its poise is impeccable.

The handling is equally convincing – simple hand gestures are enough to switch the light on and off and even to regulate its intensity.

LED • 2.700 K • 1.200 lm • 21 W • A+
Prismatik rauchig smoky prism




Korpus
Body

LED • 2.700 K • 1.500 lm • 21 W • A+
Prismatik klar clear prism



Korpus
Body




Gestensteuerung mit Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion
Gesture control with memory function, sleep-tight function









GLANCE

PENDELLEUCHTE • PENDANT LUMINAIRE

Esstische, Theken und Tresen. Sie sind die Treffpunkte im Haus, die Orte für das Beisammensein mit Familie, Freunden, Kunden oder Kollegen. Als Pendelleuchte hält sich GLANCE formal dezent zurück und bereitet dem Licht die Bühne.

Sie ist dezentes Raumlicht und zugleich Funktionslicht über der Tischfläche. Stufenlos höhenverstellbar, die LED-Module einzeln schaltbar. Dimmbar mit einfachen Gesten der Hand. Dinieren, Begrüßen oder Arbeiten mit komfortablem Licht.

Tables, counters and bars are meeting points – areas for friends and family or customers and colleagues to meet and socialize. As a pendant luminaire GLANCE remains discretely in the background and sets the scene for the main light.


It serves as a discrete background light and as a functional light above the table. Seamlessly adjustable in height, each LED module is controlled individually. Dimmable by a simple hand gesture. Dining, socialising or working in a light that puts you at ease.

LED • 2.700 K • 1.200 lm • 21 W • A+
Prismatik rauchig smoky prism



Körper
Body


Baldachin wahlweise rund oder quadratisch
Canopy either round or square



LED • 2.700 K • 1.500 lm • 21 W • A+
Prismatik klar clear prism




Körper
Body




Baldachin
Canopy

Gestensteuerung mit Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion
Gesture control with memory function, sleep tight function





A LITTLE BIT
COLOUR
SECHS ZYLINDER
MIT DREHMOMENT
SIX CYLINDERS WITH TORQUE




Oft sind es gerade die kleinen Dinge, die große Freude bereiten. Sie öffnen den Blick für wahre technische Qualität und handwerkliche Details. So wie diese Leuchtenfamilie A LITTLE BIT COLOUR. Ein hochwertiger Leuchtenkopf aus Aluminium – poliert oder schwarz eloxiert – kombiniert mit einer feinen Textilstruktur: der reizvolle Mix unterschiedlicher Materialien gibt diesen eleganten Bewegungstalenten ihren besonderen Charakter.

Doch A LITTLE BIT COLOUR ist weit mehr als eine minimalistisch zeitlose Leuchte: Finessenreiche LED-Lichttechnik macht die Leuchtenfamilie zu komfortablen Multitalenten. Durch einfaches Drehen am vorderen Ende des Leuchtenkopfes lässt sich die Breite des Lichtkegels variieren. Ein Dimmtaster mit Memory-Funktion regelt die Helligkeit. Gutes Design beginnt mit einer guten Idee und endet mit eleganter Funktionalität.

Often we find enormous pleasure in small things. They open our mind for true technical quality and craftsmanship. Just like our range A LITTLE BIT COLOUR. Classy aluminium light head – polished or black anodised – combined with a fine textile structure: the attractive mix of various materials sets these elegant agility talents apart.

However, A LITTLE BIT COLOUR is more than just a minimalistic and timeless luminaire: due to its filigree LED technology, this entire range deserves to be entitled as comfortable multi-talents. By turning the front end of the light head you can set the width of the light cone. A switch-dimmer with a memory function regulates the light intensity. Good design starts with a good idea and ends with elegant functionality.





A LITTLE BIT COLOUR

STEH- UND TISCHLEUCHTE • FLOOR AND TABLE LUMINAIRE

Als farbiger Akzent auf dem Schreibtisch oder als filigrane Stehleuchte neben dem Lesesessel, diese Leuchtenfamilie macht immer bella figura. Die gesondert veredelte Glaslinse streut das Licht gleichmäßig und lesefreundlich.

Ganz nach Belieben lässt sich die Größe des Lichtkegels verändern und die Lichtintensität regulieren. A LITTLE BIT COLOUR – universell und komfortabel. Schwungvoll und expressiv. Simply nice to have.

A spot of colour at your desk or a delicate floor luminaire next to your armchair – any luminaire from this range is the icing on the cake. The refined glass lens scatters the light harmoniously and reader-friendly.

Both – the size of the light cone and the light intensity are adjustable. A LITTLE BIT COLOUR – universal and comfortable. Dynamic and expressive. Simply nice to have.

LED • 3.000 K • 360 lm • 9 W • A




Leuchtenkopf
Head



Flexarm
Flexible arm




Leuchtenfuß und Zuleitung
Base and cable



Dimmtaster mit Memory-Funktion, fokussierbare Linse
Dimmer switch with memory function, adjustable focus





A LITTLE BIT COLOUR

WANDLEUCHTE • WALL LUMINAIRE

In jeder Hinsicht flexibel kommt die Wandleuchte dem modernen Leben entgegen. Als Leselampe neben dem Bett, an Konsole, Nischen und Regalen. Als charmanter Lichtakrobaten garantiert sie ein besonderes Licht- und Lesevergnügen.

Flexible in every respect, the wall luminaire perfectly matches our modern lifestyle. As a reading lamp next to your bed, on sideboards, recesses, shelves. This charming light acrobat guarantees endless hours of light and reading pleasure.

LED • 3.000 K • 360 lm • 9 W • A




Leuchtenkopf
Head




Flexarm und Wandschild korrespondierend
Flexible arm and wall disc in the same colour

Einbau
Fitted model



Zuleitung
Cable

Aufbau
Surface-mounted



Dimmaster mit Memory-Funktion, fokussierbare Linse
Dimmer switch with memory function, adjustable focus



PRODUKTDATEN

PRODUCT DETAILS

BALDACHINE

Das Design einer formal stimmigen Leuchte schließt die Gestaltung des Baldachins ein. Daher sind die Leuchten der OLIGOplus Kollektion ausnahmslos mit hochwertigen Designgehäusen versehen. Sie verbergen auf formschöne Weise Technik, die man nicht sehen möchte.

Bei verschiedenen Leuchten dieser Kollektion haben Sie die Möglichkeit, die Farbe des Baldachins frei zu wählen. So können Sie

beispielsweise den Baldachin auf die Farbgestaltung der Raumdecke abstimmen, seine schöne Form als Blickfang nutzen, oder ihn dezent in den Hintergrund treten lassen.

Sie haben bestimmte Vorstellungen, die wir nicht in unserem Programm abbilden? Gerne prüfen wir Ihre Idee und fertigen eine Leuchte nach Ihrem Maß.

DECENT MAX



CHEEK 2 CHEEK



CHEEK NATURA



PALÄO



LISGO



LISGO SKY



CANOPIES

The design of a luminaire formally well thought through includes the design of the canopy. Therefore, one of the main features all luminaires of the OLIGOplus Collection have in common, are their top-quality design canopies. Their beautiful design hides the sophisticated technical interior.

In case of various luminaires of this range you have the opportunity to choose between alternative colours of the canopy. You

can choose a colour matching your ceiling or use its awe-inspiring shape as an eye-catch or choose something more discrete.

Maybe you already have a particular idea not depicted by our range? We would be delighted to show you the vast spectrum of possibilities and help you find the luminaire of your choice perfectly matching your interior design concept.

LISGO STRAIGHT MAX



LISGO SKY STRAIGHT MAX



TRINITY



LIGHT BOOK



GLANCE



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DETAIL

DECENT MAX

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

Ø 270 mm, H: 2.000, 2,0 kg

Ø 270 mm, H: 2.000, 2,0 kg

Abhängung ab Werk 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length 2 m
Special lengths up to 5 m on request

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|--|----------------------|
| LED | 2.700 | 2.200 | 33 | Chrom Chrome | G42-884-10-05 |
| | | | | Aluminium gebürstet Brushed aluminium | G42-884-10-12 |
| | | | | Weiß matt Matt white | G42-884-10-21 |

HINWEIS NOTE

Bei allen Leuchten der OLIGOplus Kollektion handelt es sich um Leuchten mit integrierter LED-Technik. Die LED-Module können nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

All luminaires of the OLIGOplus Collection are luminaires with integrated LED technology. The LED modules can only be replaced by the manufacturer.

FARBEN COLOURS



Chrom
Chrome


Aluminium
gebürstet
Brushed
aluminium

Weiß matt
Matt white
RAL 9016


Farbe von Korpus
und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

CHEEK 2 CHEEK 880 mm

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

**CHEEK 2 CHEEK 1.280 mm**

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

Metall, Acrylglas

L x B X H: 880 x 50 x 2.800, 5,0 kg

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Metal, PMMA

L x W X H: 880 x 50 x 2.800, 5,0 kg

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on request

Korpus
Body

| Typ Type | K | Im | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.500 | 30 | Chrom Chrome | G42-894-20-05 |
| LED | 3.000 | 1.600 | 30 | Chrom Chrome | G42-894-21-05 |

Seitenwangen Baldachin
Cheeks for canopy

| Länge Length | VE Unit | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 580 mm | 1 Paar 1 Pair | Chrom matt Matt Chrome | 42-894-40-06 |
| | 1 Paar 1 Pair | Weiß glänzend Bright white | 42-894-40-20 |
| | 1 Paar 1 Pair | Schwarz glänzend Bright black | 42-894-40-22 |
| 880 mm | 1 Paar 1 Pair | Chrom matt Matt Chrome | 42-894-41-06 |
| | 1 Paar 1 Pair | Weiß glänzend Bright white | 42-894-41-20 |
| | 1 Paar 1 Pair | Schwarz glänzend Bright black | 42-894-41-22 |

Seitenwangen Leuchtenkopf
Cheeks for luminaire head

| Länge Length | VE Unit | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1.280 mm | 1 Paar 1 Pair | Chrom matt Matt Chrome | 42-894-51-06 |
| | 1 Paar 1 Pair | Weiß glänzend Bright white | 42-894-51-20 |
| | 1 Paar 1 Pair | Schwarz glänzend Bright black | 42-894-51-22 |


Seitenwangen
Cheeks



Chrom matt
Matt chrome Weiß glänzend
Bright white Schwarz glänzend
Bright black Seitenwangen und Baldachin frei miteinander kombinierbar
Cheeks and canopy can be freely combined

CHEEK NATURA 880 mm

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

Makassar Ebenholz

L x B X H: 880 x 50 x 2.800, 3,5 kg

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Makassar ebony

L x W X H: 880 x 50 x 2.800, 3,5 kg

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on request


880 mm

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-------------------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.500 | 30 | Makassar, Chrom Makassar, Chrome | G42-894-60-60 |

Limitierte Auflage: 111 Stück
Limited edition: 111 copies

CHEEK NATURA 1.280 mm

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

Makassar Ebenholz

L x B X H: 1.280 x 50 x 2.800, 5,5 kg

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Makassar ebony

L x W X H: 1.280 x 50 x 2.800, 5,5 kg

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on request

1.280 mm

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-------------------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 2.250 | 45 | Makassar, Chrom Makassar, Chrome | G42-894-61-60 |

Limitierte Auflage: 111 Stück
Limited edition: 111 copies

FARBEN COLOURS

Seitenwangen
Cheeks



Leuchtenkörper und Baldachin
Body and canopy



Makassar
Makassar


Chrom
Chrome

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der auch in verarbeitetem Zustand „lebt“ und auf Veränderungen des Raumklimas reagieren kann. Innerhalb einer Holzart gibt es natürliche Farbunterschiede, die wir trotz gewissenhafter Sortierung nicht völlig ausschließen können. Beachten Sie bitte auch, dass sich die Holzfarbe ggf. durch Lichteinwirkung verändern kann.

Wood is a natural material that remains „alive“ after processing into a product and will still be able to react to changes in its environment. Of course, there may be certain differences in colour that we cannot exclude completely, despite our very careful selection. Please also note that due to factors such as light exposure, the colour of wood may change.

PALÄO

220-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



| | |
|---|--|
| Gestensteuerung mit Memory-Funktion Kürzbar | Gesture control with memory function Can be shortened |
| Nicht extern dimmbar Energieeffizienzklasse: A+ | No external dimmer function Energy efficiency rating: A+ |
| Metall, Acrylglas | Metal, PMMA |
| L x B x H: 1.250 x 150 x 2.000, 9,4 kg | L x W x H: 1.250 x 150 x 2.000, 9,4 kg |
| Abhängung ab Werk 2 m Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich | Suspension standard length 2 m Special lengths up to 5 m on request |

| Typ Type | K | Im | W | Farbe Baldachin Canopy colour | Farbe Korpus Body colour | Artikel-Nr. Item no |
|----------|-------|-------|----|--|--|---------------------|
| LED | 2.700 | 5.400 | 75 | Schwarzchrom Black chrome | Schwarzchrom Black chrome | G42-868-12-14 |
| | | | | Weiß matt Matt white | Schwarzchrom Black chrome | G42-868-10-14 |
| | | | | Aluminium gebürstet Brushed aluminium | Aluminium gebürstet Brushed aluminium | G42-868-11-12 |
| | | | | Weiß matt Matt white | Aluminium gebürstet Brushed aluminium | G42-868-10-12 |



Schwarzchrom
Black chrome Aluminium
gebürstet
Brushed
aluminium


Weiß matt
Matt white Schwarzchrom
Black chrome Aluminium
gebürstet
Brushed
aluminium

Für ein individuelles Design der technischen Funktionen nach Ihren Wünschen stehen verschiedene Sonderfunktionen zur Auswahl, die wir Ihnen gerne im Gespräch erläutern.

To enable you to choose your own technical settings we have accommodated various optional functions which we would gladly demonstrate and explain to you personally.

LISGO SKY

120-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion, höhenverstellbar, kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

L x B x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

Abhängung ab Werk max. 2,10 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Touch dimmer with memory function, adjustable height, can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+


Metal, PMMA

L x W x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

Suspen.standard length max. 2,10 m
Special lengths up to 5 m on request

LISGO

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion, höhenverstellbar, kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

Metall

L x B x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

Abhängung ab Werk max. 2,10 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Touch dimmer with memory function, adjustable height, can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Metal

L x W x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

Suspen. max. 2,10 m, can be shortened
Special lengths up to 5 m on request

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 2.950 | 32 | Chrom Chrome | T42-887-10-05 |
| | | | | Weiβ matt Matt white | T42-887-10-21 |
| | | | | Grau matt Matt grey | T42-887-10-45 |
| | | | | Schwarz matt Matt black | T42-887-10-23 |
| | | | | Rot matt Matt red | T42-887-10-25 |
| | | | | Champagner Chamagne | T42-887-10-42 |
| | | | | | |
| LED | 3.000 | 2.950 | 32 | Chrom Chrome | T42-887-11-05 |
| | | | | Weiβ matt Matt white | T42-887-11-21 |
| | | | | Grau matt Matt grey | T42-887-11-45 |
| | | | | Schwarz matt Matt black | T42-887-11-23 |
| | | | | Rot matt Matt red | T42-887-11-25 |
| | | | | Champagner Chamagne | T42-887-11-42 |
| | | | | | |

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 3.000 | 1.850 | 28 | Chrom Chrome | T42-899-14-05 |

FARBEN COLOURS

Leuchtenkörper und Baldachin
Body and canopy



Chrom
Chrome

Weiβ matt
Matt white
RAL 9016

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

Rot matt
Matt red
RAL 3004

Champagner
Champagne
RAL 1035

Leuchtenkörper und Baldachin
Body and canopy




Chrom
Chrome

Bitte beachten Sie, dass die Abhängung von LISGO und LISGO SKY auf minimal 1 Meter eingekürzt werden darf.

Please note that the suspension of LISGO and LISGO SKY may be shortened to a minimum of 1 meter.

LISGO SKY STRAIGHT MAX

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion, höhenverstellbar, kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglass

L x B X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

Abhängung ab Werk max. 2,80 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Touch dimmer with memory function, adjustable height.
can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+


Metal, PMMA

L x W X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

Suspen. standard length max. 2,80 m
Special lengths up to 5 m on request

LISGO STRAIGHT MAX

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Berührungsdimmer mit Memory-Funktion, höhenverstellbar, kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

Metall

L x B X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

Abhängung max. 2,80 m, kürzbar
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Touch dimmer with memory function, adjustable height,
can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Metal

L x W X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

Suspen. max. 2,80 m, can be shortened
Special lengths up to 5 m on request

| Typ Type | K | Im | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 4.400 | 48 | Chrom Chrome | T42-887-20-05 |
| | | | | Weiß matt Matt white | T42-887-20-21 |
| | | | | Grau matt Matt grey | T42-887-20-45 |
| | | | | Schwarz matt Matt black | T42-887-20-23 |
| | | | | Rot matt Matt red | T42-887-20-25 |
| | | | | Champagner Champagne | T42-887-20-42 |
| LED | 3.000 | 4.400 | 48 | Chrom Chrome | T42-887-21-05 |
| | | | | Weiß matt Matt white | T42-887-21-21 |
| | | | | Grau matt Matt grey | T42-887-21-45 |
| | | | | Schwarz matt Matt black | T42-887-21-23 |
| | | | | Rot matt Matt red | T42-887-21-25 |
| | | | | Champagner Champagne | T42-887-21-42 |

| Typ Type | K | Im | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 3.000 | 2.450 | 50 | Chrom Chrome | T42-899-17-05 |

Leuchtenkörper und Baldachin
Body and canopy



Chrom
Chrome

Weiß matt
Matt white
RAL 9016

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

Rot matt
Matt red
RAL 3004

Champagner
Champagne
RAL 1035


Leuchtenkörper und Baldachin
Body and canopy



Chrom
Chrome

TRINITY

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >85



Lichtsegmente unabhängig voneinander um 320° drehbar,
schalt- und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. Memory-Funktion

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

Tischleuchte: Ø Kopf: 250, Ø Fuß: 250, H: 500, Zuleitung: 3 m
Stehleuchte: Ø Kopf: 250, Ø Fuß: 300, H: 1.740, Zuleitung: 3 m
Wandleuchte: B x H x T: 250 x 255 x 220, 2,0 kg
Pendelleuchte: Ø Kopf: 250, 2,5 kg, Abhängung ab Werk 2 m, kürzbar,
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Light segments can be rotated separately by 320°,
switch and dimmable by dimmer switches with memory function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

Table luminaire: Ø head: 250, Ø stand: 250, H: 500, cable length: 3 m
Floor luminaire: Ø head: 250, Ø stand: 300, H: 1.740, cable length: 3 m
Wall luminaire: W x H x D: 250 x 255 x 220, 2,0 kg
Pendant luminaire: Ø head: 250, 2,5 kg, suspension standard length 2 m, can
be shortened, special lengths up to 5 m on request

Tischleuchte Table luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.950 | 27 | Chrom Chrome | 45-896-10-05 |
| LED | 3.000 | 1.950 | 27 | Chrom Chrome | 45-896-11-05 |

Pendelleuchte Pendant luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.950 | 27 | Chrom Chrome | 42-896-10-05 |
| LED | 3.000 | 1.950 | 27 | Chrom Chrome | 42-896-11-05 |

Stehleuchte Floor luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.950 | 27 | Chrom Chrome | 44-896-10-05 |
| LED | 3.000 | 1.950 | 27 | Chrom Chrome | 44-896-11-05 |

Wandleuchte Wall luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|-----------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.300 | 18 | Chrom Chrome | 40-896-10-05 |
| LED | 3.000 | 1.300 | 18 | Chrom Chrome | 40-896-11-05 |

FARBEN COLOURS

Körper
Body



Chrom
Chrome

Leuchtenfuß und Zuleitung
Stand and cable



Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

LIGHT BOOK

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >85



Lichtsegmente unabhängig voneinander um 360° drehbar,
schalt- und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. Memory-Funktion

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

Tischleuchte: Fuß: 220, B x H: 660 x 615
Stehleuchte: Ø Fuß: 300, B x H: 805 x 1.700
Zuleitung: 1,7 m

Light segments can be rotated separately by 360°,
switch- and dimmable by dimmer switch with memory function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

Table luminaire: Ø stand: 220, W x H: 660 x 615
Floor luminaire: Ø Stand: 300, W x H: 805 x 1.700
Cable: 1,7 m

Tischleuchte
Table luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 45-873-10-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 45-873-10-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 45-873-10-45 |
| LED | 3.000 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 45-873-11-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 45-873-11-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 45-873-11-45 |

Stehleuchteleuchte
Floor luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 44-873-10-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 44-873-10-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 44-873-10-45 |
| LED | 3.000 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 44-873-11-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 44-873-11-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 44-873-11-45 |

Körper
Body



Weiβ matt
Matt white
RAL 9016

Zuleitung
Cable



Schwarz matt
Matt black

LIGHT BOOK

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >85



Mittleres Lichtsegment um 360° drehbar, beide Lichtsegmente schalt- und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. Memory-Funktion, nicht extern dimmbar

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

L x B x H: 120 x 245 x 2.000, 1,7 kg

Abhängung ab Werk 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Medium light segment can be rotated by 360°, both segments switch- and dimmable by dimmer switch with memory function, no external dimmer function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

L x W x H: 120 x 245 x 2.000, 1,7 kg

Suspension standard length 2 m
Special lengths up to 5 m on request

Pendelleuchte Pendant luminaire

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | G42-873-10-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | G42-873-10-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | G42-873-10-45 |
| LED | 3.000 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | G42-873-11-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | G42-873-11-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | G42-873-11-45 |

Mittleres Lichtsegment um 360° drehbar, beide Lichtsegmente schalt- und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. Memory-Funktion, nicht extern dimmbar

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

L x B X H: 120 x 245 x 140

Zuleitung: 2,2 m

Medium light segment can be rotated by 360°, both segments switch- and dimmable by dimmer switch with memory function, no external dimmer function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

L x W X H: 120 x 245 x 140

Cable: 2,2 m

Beistell-Leuchte Uplight

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 45-873-20-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 45-873-20-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 45-873-20-45 |
| LED | 3.000 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 45-873-21-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 45-873-21-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 45-873-21-45 |

FARBEN COLOURS

Körper
Body



Weiβ matt
Matt white
RAL 9016



Chrom matt
Matt chrome
RAL 7016

Zuleitung
Cable



Schwarz matt
Matt black
RAL 7011

LIGHT BOOK

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >85



Lichtsegmente unabhängig voneinander um 360° drehbar,
schalt- und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

Aufbau: L x B x H: 188 x 245 x 170, 1,3 kg
Einbau: L x B x H: 210 x 245 x 140, 1,4 kg
Einbau für Wandstärken > 55

Light segments can be rotated separately by 360°,
switch- and dimmable by dimmer switch with memory function
No external dimmer function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

Surface mounting: L x W x H: 188 x 244 x 170, 1,3 kg
Recessed mounting: L x W x H: 210 x 245 x 140, 1,4 kg
Recessed mounting for wall thickness > 55

Wandleuchte, Aufbau Wall luminaire, surface mounting

| Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|------|-------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 40-873-10-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 40-873-10-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 40-873-10-45 |
| LED | 3.000 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 40-873-11-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 40-873-11-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 40-873-11-45 |

Wandleuchte, Einbau Wall luminaire, recessed

| Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|------|-------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 40-873-20-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 40-873-20-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 40-873-20-45 |
| LED | 3.000 | 1.350 | 17 | Weiβ matt Matt white | 40-873-21-21 |
| | | | | Chrom matt Matt chrome | 40-873-21-06 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 40-873-21-45 |

Körper Body



Weiß matt
Matt white Chrom matt
Matt chrome Grau matt
Matt grey

Zuleitung Cable





Schwarz matt
Matt black

Für die Einbaumontage ist eine Einbaumaß von
110 x 60 x 70 erforderlich.

For recessed mounting an assembly dimension of
110 x 60 x 70 is required.

GLANCE

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar,
Getrennte Schaltung der beiden LED-Platinen (Uplight und/oder Downlight)
Zugschalter zum Schalten und Dimmen,
Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

Tischleuchte: B x H: 185 x 505
Stehleuchte: B x H: 185 x 1.620
Zuleitung: 1,7 m

Tischleuchte, gerade Table luminaire, straight

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.200 | 21 | Schwarz matt Matt black | 45-883-11-23 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 45-883-11-45 |
| | | | | Rot matt Matt red | 45-883-11-25 |
| LED | 2.700 | 1.500 | 21 | Weiß matt Matt white | 45-883-10-21 |
| | | | | Gelb matt Matt yellow | 45-883-10-34 |
| | | | | Orange matt Matt orange | 45-883-10-30 |
| | | | | Grün matt Matt green | 45-883-10-36 |

Swiveling head, plug on in two positions,
LED light segments can be separately switched and dimmed
(Uplight and/or Downlight)
pull switch for switching and dimming,
memory function, sleep tight function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

Table luminaire: W x H: 185 x 505
Floor luminaire: W x H: 185 x 1.620
Cable: 1,7 m

Stehleuchte, gerade Floor luminaire, straight

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.200 | 21 | Schwarz matt Matt black | 44-883-11-23 |
| | | | | Grau matt Matt grey | 44-883-11-45 |
| | | | | Rot matt Matt red | 44-883-11-25 |
| LED | 2.700 | 1.500 | 21 | Weiß matt Matt white | 44-883-10-21 |
| | | | | Gelb matt Matt yellow | 44-883-10-34 |
| | | | | Orange matt Matt orange | 44-883-10-30 |
| | | | | Grün matt Matt green | 44-883-10-36 |

FARBEN COLOURS

Prismatik rauchig
smoky prism



Prismatik klar
clear prism



Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Rot matt
Matt red
RAL 3004

Weiβ matt
Matt white
RAL 9016

Gelb matt
Matt yellow
Pantone 116C

Orange matt
Matt orange
RAL 2004

Grün matt
Matt green
Pantone 390C

Zuleitung
Cable



Schwarz matt
Matt black

GLANCE

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar,
Getrennte Schaltung der beiden LED-Platinen (Uplight und/oder Downlight)
Gestensteuerung zum Schalten und Dimmen,
Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion

Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

Tischleuchte: B x H: 380 x 775
Stehleuchte: B x H: 600 x 1.725
Zuleitung: 1,7 m

Tischleuchte, gebogen
Table luminaire, bended

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.200 | 21 | Schwarz matt Matt black | G45-883-21-23 |
| | | | | Grau matt Matt grey | G45-883-21-45 |
| | | | | Rot matt Matt red | G45-883-21-25 |
| LED | 2.700 | 1.500 | 21 | Weiß matt Matt white | G45-883-20-21 |
| | | | | Gelb matt Matt yellow | G45-883-20-34 |
| | | | | Orange matt Matt orange | G45-883-20-30 |
| | | | | Grün matt Matt green | G45-883-20-36 |

Swiveling head, plug on in two positions, light segments can be separately switched and dimmed (Uplight and/or Downlight)
gesture control for switching and dimming,
memory function, sleep tight function

Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

Table luminaire: W x H: 380 x 775
Floor luminaire: W x H: 600 x 1.725
Cable: 1,7 m

Stehleuchte, gebogen
Floor luminaire, bended

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.200 | 21 | Schwarz matt Matt black | G44-883-21-23 |
| | | | | Grau matt Matt grey | G44-883-21-45 |
| | | | | Rot matt Matt red | G44-883-21-25 |
| LED | 2.700 | 1.500 | 21 | Weiß matt Matt white | G44-883-20-21 |
| | | | | Gelb matt Matt yellow | G44-883-20-34 |
| | | | | Orange matt Matt orange | G44-883-20-30 |
| | | | | Grün matt Matt green | G44-883-20-36 |

Prismatik rauchig
smoky prism



Prismatik klar
clear prism



Zuleitung
Cable



Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Rot matt
Matt red
RAL 3004

Weiße matt
Matt white
RAL 9016


Gelb matt
Matt yellow
Pantone 116C

Orange matt
Matt orange
RAL 2004

Grün matt
Matt green
Pantone 390C

GLANCE

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80



Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar
Getrennte Schaltung der beiden LED-Platinen (Uplight und/oder Downlight)
Gestensteuerung mit Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion
Höhenverstellbar, kürzbar

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

Metall, Acrylglas

Leuchtenkopf: Ø 185, Baldachin: 100 x 100 bzw. Ø 120
Abhängung ab Werk max. 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Pendelleuchte, Baldachin eckig
Pendant luminaire, square canopy

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.200 | 21 | Schwarz matt Matt black | G42-883-11-23 |
| | | | | Grau matt Matt grey | G42-883-11-45 |
| | | | | Rot matt Matt red | G42-883-11-25 |
| LED | 2.700 | 1.500 | 21 | Weiß matt Matt white | G42-883-10-21 |
| | | | | Gelb matt Matt yellow | G42-883-10-34 |
| | | | | Orange matt Matt orange | G42-883-10-30 |
| | | | | Grün matt Matt green | G42-883-10-36 |

Swiveling head, plug on in two positions, light segments can be separately switched and dimmed (Uplight and/or Downlight)
gesture control for switching and dimming, memory function, sleep tight function, can be shortened

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+

Metal, PMMA

Head: Ø 185, canopy: 100 x 100 respectively Ø 120
Suspension standard length max. 2 m
Special lengths up to 5 m on request

Pendelleuchte, Baldachin rund
Pendant luminaire, round canopy

| Typ Type | K | lm | W | Farbe Colour | Artikel-Nr. Item no. |
|----------|-------|-------|----|----------------------------|----------------------|
| LED | 2.700 | 1.200 | 21 | Schwarz matt Matt black | G42-883-21-23 |
| | | | | Grau matt Matt grey | G42-883-21-45 |
| | | | | Rot matt Matt red | G42-883-21-25 |
| LED | 2.700 | 1.500 | 21 | Weiß matt Matt white | G42-883-20-21 |
| | | | | Gelb matt Matt yellow | G42-883-20-34 |
| | | | | Orange matt Matt orange | G42-883-20-30 |
| | | | | Grün matt Matt green | G42-883-20-36 |

FARBEN COLOURS

Prismatik rauchig
smoky prism



Prismatik klar
clear prism



| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| Schwarz matt Matt black RAL 9005 | Grau matt Matt grey RAL 7011 | Rot matt Matt red RAL 3004 | Weiß matt Matt white RAL 9016 | Gelb matt Matt yellow Pantone 116C | Orange matt Matt orange RAL 2004 | Grün matt Matt green Pantone 390C |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|

A LITTLE BIT COLOUR

220-240 V • 50-60 Hz • 12 V DC • LED • CRI >85



Fokussierbarer Lichtaustritt 20 - 60 °

Flexarm

Dimmtaster mit Memory-Funktion

Energieeffizienzklasse: A

Metall, Textilüberzug

Tischleuchte: Ø Fuß: 180, H: max. 790

Stehleuchte: Ø Fuß: 250, H: max. 1.750

Zuleitung: 2,5 m

Adjustable focus, 20 - 60 °

Flexible arm

Dimmer switch with memory function

Energy efficiency rating: A

Metal with textile cover

Table luminaire: Ø Stand: 180, H: max. 790

Floor luminaire: Ø Stand: 250, H: max. 1.750

Cable: 2,5 m

Tischleuchte
Table luminaire

| Typ | Type | K | lm | W | Kopf / Flexarm | Head / Flexible arm | Artikel-Nr. Item no. |
|-----|------|-------|-----|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| LED | | 3.000 | 360 | 9 | Chrom / Weiß matt | 45-898-12-21 | |
| | | | | | Chrome / Matt white | | |
| | | | | | Chrom / Blau matt | 45-898-12-38 | |
| | | | | | Chrome / Matt blue | | |
| | | | | | Chrom / Rot matt | 45-898-12-25 | |
| | | | | | Chrome / Matt red | | |
| | | | | | Chrom / Orange matt | 45-898-12-30 | |
| | | | | | Chrome / Matt orange | | |
| | | | | | Schwarz matt / Schwarz matt | 45-898-32-23 | |
| | | | | | Matt black / Matt black | | |
| | | | | | Schwarz matt / Blau matt | 45-898-32-38 | |
| | | | | | Matt black / Matt blue | | |
| | | | | | Schwarz matt / Rot matt | 45-898-32-25 | |
| | | | | | Matt black / Matt red | | |
| | | | | | Schwarz matt / Orange matt | 45-898-32-30 | |
| | | | | | Matt black / Matt orange | | |



Stehleuchte
Floor luminaire

| Typ | Type | K | lm | W | Kopf / Flexarm | Head / Flexible arm | Artikel-Nr. Item no. |
|-----|------|-------|-----|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| LED | | 3.000 | 360 | 9 | Chrom / Weiß matt | 44-898-12-21 | |
| | | | | | Chrome / Matt white | | |
| | | | | | Chrom / Blau matt | 44-898-12-38 | |
| | | | | | Chrome / Matt blue | | |
| | | | | | Chrom / Rot matt | 44-898-12-25 | |
| | | | | | Chrome / Matt red | | |
| | | | | | Chrom / Orange matt | 44-898-12-30 | |
| | | | | | Chrome / Matt orange | | |
| | | | | | Schwarz matt / Schwarz matt | 44-898-32-23 | |
| | | | | | Matt black / Matt black | | |
| | | | | | Schwarz matt / Blau matt | 44-898-32-38 | |
| | | | | | Matt black / Matt blue | | |
| | | | | | Schwarz matt / Rot matt | 44-898-32-25 | |
| | | | | | Matt black / Matt red | | |
| | | | | | Schwarz matt / Orange matt | 44-898-32-30 | |
| | | | | | Matt black / Matt orange | | |

Leuchtenkopf
Head luminaireChrom
ChromeSchwarz matt
Matt black
RAL 9005Flexarm
Flexible armWeiß matt
Matt whiteSchwarz matt
Matt blackBlau matt
Matt blueRot matt
Matt redOrange matt
Matt orangeZuleitung
CableSchwarz matt
Matt black

A LITTLE BIT COLOUR

220-240 V • 50-60 Hz • 12 V DC • LED • CRI >85



Fokussierbarer Lichtaustritt 20 - 60 °

Flexarm

Dimmtaster mit Memory-Funktion

Energieeffizienzklasse: A

Metall, Textilüberzug

Leuchtenkopf: Ø 40, max. Länge Flexarm: 520, 0,7 kg

Zuleitung für Aufbauvariante: 2,5 m

Wandschild für Einbau: Ø 110, Einbau für Wandstärken > 55

Adjustable focus, 20 - 60 °

Flexible arm

Dimmer switch with memory function

Energy efficiency rating: A

Metal with textile cover

Luminaire head: Ø 40, max. length flexible arm: 520, 0,7 kg

Cable for surface-mounted version: 2,5 m

Wall disc for recessed: Ø 110, recessed mounting for wall thickness > 55

Wandleuchte, Aufbau Wall luminaire, surface mounting

| Typ | Type | K | lm | W | Kopf / Flexarm | Head / Flexible arm | Artikel-Nr. | Item no. |
|-----|------|-------|-----|---|-----------------------------|---------------------|-------------|----------|
| LED | | 3.000 | 360 | 9 | Chrom / Weiß matt | 40-898-12-21 | | |
| | | | | | Chrome / Matt white | | | |
| | | | | | Chrom / Blau matt | 40-898-12-38 | | |
| | | | | | Chrome / Matt blue | | | |
| | | | | | Chrom / Rot matt | 40-898-12-25 | | |
| | | | | | Chrome / Matt red | | | |
| | | | | | Chrom / Orange matt | 40-898-12-30 | | |
| | | | | | Chrome / Matt orange | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Schwarz matt | 40-898-32-23 | | |
| | | | | | Matt black / Matt black | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Blau matt | 40-898-32-38 | | |
| | | | | | Matt black / Matt blue | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Rot matt | 40-898-32-25 | | |
| | | | | | Matt black / Matt red | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Orange matt | 40-898-32-30 | | |
| | | | | | Matt black / Matt orange | | | |

Wandleuchte, Einbau Wall luminaire, recessed

| Typ | Type | K | lm | W | Kopf / Flexarm | Head / Flexible arm | Artikel-Nr. | Item no. |
|-----|------|-------|-----|---|-----------------------------|---------------------|-------------|----------|
| LED | | 3.000 | 360 | 9 | Chrom / Weiß matt | 40-898-42-21 | | |
| | | | | | Chrome / Matt white | | | |
| | | | | | Chrom / Blau matt | 40-898-42-38 | | |
| | | | | | Chrome / Matt blue | | | |
| | | | | | Chrom / Rot matt | 40-898-42-25 | | |
| | | | | | Chrome / Matt red | | | |
| | | | | | Chrom / Orange matt | 40-898-42-30 | | |
| | | | | | Chrome / Matt orange | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Schwarz matt | 40-898-62-23 | | |
| | | | | | Matt black / Matt black | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Blau matt | 40-898-62-38 | | |
| | | | | | Matt black / Matt blue | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Rot matt | 40-898-62-25 | | |
| | | | | | Matt black / Matt red | | | |
| | | | | | Schwarz matt / Orange matt | 40-898-62-30 | | |
| | | | | | Matt black / Matt orange | | | |

Leuchtenkopf Head luminaire



Chrom
Chrome
Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

Flexarm Flexible arm



Weiß matt
Matt white
Schwarz matt
Matt black
Blau matt
Matt blue
Rot matt
Matt red
Orange matt
Matt orange

Zuleitung, Aufbau Cable, surface mounting



Schwarz matt
Matt black

Für die Einbaumontage ist eine Abzweigdose bauseits erforderlich (Ø 68 x 61 mm).

For recessed mounting a junction box is required (Ø 68 x 61 mm).

BESTELLINFORMATIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

ORDER INFORMATION AND TECHNICAL INFORMATION

BESTELLUNGEN

Produkte von OLIGO sind ausschließlich über unsere Fach- und Großhandelspartner zu beziehen. Eine Händlerübersicht ist unter www.oligo.de zu finden.

Mit Erscheinen dieses Kataloges bzw. der Preisliste werden alle vorherigen Unterlagen ungültig. Für die vorgenannte Wirksamkeit gilt im Zweifel der Tag der Bestellung.

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Für Sonderausführungen unserer Artikel wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

TECHNISCHE HINWEISE

LICHTWERTE

Alle Angaben zu Lumen entsprechen tatsächlich gemessenen Werten bei Betriebstemperatur der Leuchte. Nominalangaben der LED-Hersteller liegen bis zu 20 % höher.

ÖBERFLÄCHEN, FARBEN UND MATERIALIEN

Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoffbezeichnungen. Matte Metalloberflächen sind entweder gepulvert, eloxiert oder galvanisiert. Glänzende Metalloberflächen sind entweder poliert oder galvanisiert.

SCHUTZART

Leuchten sind technisch – wenn nicht anders angegeben – grundsätzlich nach Schutzart IP 20 ausgeführt. Alle Transformatoren und Netzteile mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV).

SCHUTZKLASSEN NACH DIN 40 100 (EC-Publ. 417)

 Schutzklasse 1
Berührbare Metallteile am Schutzleiter der Leuchte angeschlossen.

 Schutzklasse 2
Stromführende Teile sind zusätzlich isoliert und können im Fehlerfall nicht berührt werden.

MASSEINHEITEN UND ABKÜRZUNGEN

| | | |
|-----|---|---------------------|
| cd | = | Candela |
| lm | = | Lumen |
| K | = | Kelvin |
| CRI | = | Farbwiedergabeindex |
| V | = | Volt |
| VA | = | Voltampere |
| DC | = | Gleichstrom |
| Hz | = | Hertz |
| W | = | Watt |
| RAL | = | Genormter Farbwert |
| VE | = | Verpackungseinheit |

Für viele OLIGO Lichtsysteme und Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Jegliche Informationen dieses Kataloges – insbesondere die Abbildungen – dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung vervielfältigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit technischer Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

ORDERS

OLIGO products should only be purchased from our specialist wholesale or retail partners. A list of dealers can be found at www.oligo.de.

This catalogue / price list replaces and supersedes all previous documentation. If in doubt, the latest catalogue available on the order date shall apply.

All offers are non-binding and shall only become effective upon written confirmation from us and in accordance with our Terms and Conditions. Any verbal agreements shall require written confirmation.

For special versions of our products, please contact our customer service department.

TECHNICAL DATA

LIGHT VALUES

For luminaires with integrated LEDs, all lumen indications are values measured at the actual operating temperature of the luminaire. The nominal values from the LED manufacturers are up to 20 % higher.

FINISHES/ SURFACES, COLOURS AND MATERIALS

All information on finishes/surfaces is purely an indication of the colour and not of the material. Matt metal surfaces are powder-coated, anodised or galvanized. Bright metal surfaces are either polished or galvanized.

IP RATING

Unless otherwise stated, luminaires have a rating of IP 20. All transformers and power supply units are safety extra-low voltage (SELV).

DIN 40 100 PROTECTION CLASSES (EC-Publ. 417)

 Protection class 1
Accessible metal parts are connected to the luminaire protective conductor.

 Protection class 2
Live parts have additional insulation and cannot be touched in the event of a fault.

UNITS UND ABBRIVIATIONS

| | | |
|-----|---|------------------------|
| cd | = | candelas |
| lm | = | lumens |
| K | = | kelvins |
| CRI | = | colour rendering index |
| V | = | volts |
| VA | = | volt-amperes |
| DC | = | direct current |
| Hz | = | hertz |
| W | = | watts |
| RAL | = | colour standard |

National and international property rights such as patents, utility models, design patents and trademarks are registered for many OLIGO lighting systems and luminaires.

No information in this catalogue, and in particular the images, may be reproduced without prior written consent.

Subject to technical changes. We cannot accept liability for any inaccuracies in the technical data or for any deviations in colour.



DER OLIGO^{plus} FACHHÄNDLER – STETS DIE BESTE ADRESSE

SPECIALIZED OLIGO^{plus} DEALER –
ALWAYS THE PICK OF THE RANGE

Verkauf und Service für Leuchten aus der OLIGOplus Kollektion sind ausschließlich dem OLIGOplus Fachhändler vorbehalten. Mit großer Kompetenz und lichttechnischem Fachwissen hilft er Ihnen, die Leuchte zu finden, die Ihr Einrichtungskonzept vollendet und Ihnen ein Leben lang Freude bereitet.

Finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe auf
www.oligoplus.de

Luminaires of the OLIGOplus Collection are sold and serviced through our network of specialized dealers exclusively. With utmost competence and know-how they will help you find your own luminaire to perfectly match your interior design and shed light for a lifetime.

Find a specialized dealer in your vicinity at:
www.oligoplus.de

Die OLIGO Lichttechnik GmbH ist

Partner in folgenden Kooperationen:

OLIGO Lichttechnik GmbH is part of

the following organisations:

licht.de

Fördergemeinschaft Gutes Licht

ZVEI:

Zentralverband Elektroindustrie
German Electrical and Electronic
Manufacturers' Association

DIALux

Lichtplanungs-Software
Light planning software

OLIGO Lichttechnik GmbH

Meysstraße 22-24

53773 Hennef

Germany

Tel. +49 22 42 / 87 02 - 0

info@oligo.de

www.oligo.de

German Sales Office

Tel. +49 22 42 / 87 02 - 820

sales@oligo.de

International Sales Office

Tel. +49 22 42 / 87 02 - 800

international@oligo.de

feel the light